



# KERALA GAZETTE

## കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LVI വാല്യം 56	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	14th June 2011 2011 ജൂൺ 14 24th Jyaishta 1933 1933 ജ്യേഷ്ഠം 24	No. 24 നമ്പർ
-----------------------	---	---	-----------------

### PART III

## Irrigation Department

#### RE-TENDER NOTICE

No. D5-1830/2011/ISC. 25th May 2011.

Competitive tender in sealed cover superscribing the name and Tender No. of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from the Contractors of eligible class. The tender will be received upto 4 p. m. on 23-6-2011 by registered post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tenders through courier service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next working day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram upto 4 p. m. on 28-6-2011.

Sl. No.	Tender No. and Name of works with PAC	EMD
(1)	(2)	(3)
1	28/SE/ISC/2010-11—Neyyar Irrigation Project—Urgent construction of bridge at ch. 8300 m. left bank main canal at Peruyathu in Ottasekharamangalam Grama Panchayath—` 16 lakh	40,000
2	31/SE/ISC/2010-11— Do. Urgent construction of bridge at ch. 7570 m. left bank main canal at Kunnanadu in Ottasekharamangalam Grama Panchayath—` 16 lakh	40,000
3	33/SE/ISC/2010-11—R.M.F.—Improvements of Ummanadu temple kadavu and protection works on the left bank of Ithikara river in Chadayamangalam Panchayath (150 m.)—` 16.20 lakh	40,500

(1)	(2)	(3)
4	37/SE/ISC/2010-11—R. M. F.—Side protection works in Mallappally kadavu in Kallada river in Pattazhy Panchayath—` 17.50 lakh	43,800
5	61/SE/ISC/2010-11—Neyyar Irrigation Project—construction of a bridge across right bank main canal at 14th km. of Mukkannoorkonam—` 25 lakh	50,000
6	63/SE/ISC/2010-11—R. M. F.—Providing protection works to the left bank of Ithikkara river near Pakalkury temple in Pallikal Panchayath—` 15.60 lakh	39,000
7	64/SE/ISC/2010-11—R. M. F.—Providing protection works to the left and right bank of the Ayiroor river upstream of Punnaikad aqueduct in Navaikulam Panchayath—` 15.65 lakh	39,200
8	65/SE/ISC/2010-11—R. M. F.—Providing protective works to the left bank of Karamana river in Palaikonam Anandeswaram kadavu in Aryanadu Panchayath—` 18.30 lakh	45,800
9	67/SE/ISC/2010-11—R. M. F.—Protecting the eroded left bank of Kallada river upstream of Kunnathoor bridge in Pavithreswaram Panchayath—` 30 lakh	50,000
10	71/SE/ISC/2010-11—R. M. F.—Providing protection works on the left bank of Achencoil river upstream and downstream of Mulakkal kadavu Mulampuzha in Pandalam Panchayath—` 37 lakh	50,000
11	75/SE/ISC/2010-11—Flood Damages—Protective works on the right bank of Killi river downstream of Manikandeswaram bridge beyond 110 m. for a length of 300 m.—` 19 lakh	47,500
12	77/SE/ISC/2010-11—Protecting the left bank of Vamanapuram river opposite of Mannur kadavu in Palode—` 16.65 lakh	41,650
13	78/SE/ISC/2010-11—Protecting the left bank of Koramala thodu upstream of Koramala bridge in Ward No. IV of Thalappalam Panchayath in Kottayam District—` 19.20 lakh	48,000
14	79/SE/ISC/2010-11—Construction of foot bridge across T. A. canal at Meenathethil Junction in Ward No. 2 and 17 of Vallikunnam Panchayath in Mavelikara Constituency—` 19.30 lakh	48,300

(1)	(2)	(3)
15	80/SE/ISC/2010-11—ASE work—Reformation to the damaged seawall for a length of 60 m. from ch. 64.155 to 64.215 km. at Chelakad in between CES 5125 and 5124 in Thrikkunnapuzha Panchayath Harippad Constituency—` 17.75 lakh	44,400

Cost of tender documents—` 2,400+VAT for Sl. Nos. 1, 2, 6, 7, ` 2,500+VAT for Sl. Nos. 3, 12, ` 2,700 + VAT for Sl. Nos. 4, 15, ` 3,800 + VAT for Sl. No. 5, ` 2,800 + VAT for Sl. No. 8, ` 4,500 + VAT for Sl. No. 9, ` 5,600 + VAT for Sl. No. 10, ` 2,900 + VAT for Sl. Nos. 11, 13, 14.

Time of completion—4 months for Sl. No. 1 to 4 and 6 months for others.

Class of Contractors—B and above for Sl. Nos. 1 to 5 and A and B for all others.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and PWD are applicable to these tenders also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലസേചന വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ 28-6-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾവഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടി സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	28/എസ് ഇ/ഐ എസ് സി/2010-11—നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—ഒറ്റശേഖരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പെരുയാത്തിൽ ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിനുകുറുകെ ചെ. 8300 മീ. പാലത്തിന്റെ പണി—` 16 ലക്ഷം	40,000
2	31/എസ് ഇ/ഐ എസ് സി/2010-11—ടി ഒറ്റശേഖരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുന്നനാട് ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിനുകുറുകെ ചെ. 7570 മീ. പാലത്തിന്റെ പണി—` 16 ലക്ഷം	40,000
3	33/എസ് ഇ/ഐ എസ് സി/2010-11—ആർ.എം.എഫ്.—ചടയമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തിക്കര നദിയിൽ ഉമ്മനാട് അമ്പലക്കടവ് പുനരുദ്ധാരണവും ഇതേ നദിയുടെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികളും (150 മീറ്റർ)—` 16.20 ലക്ഷം	40,500

(1)	(2)	(3)
4	37/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ആർ.എം.എഫ്.—പട്ടാഴി പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലട നദിയിലെ മല്ലപ്പള്ളി കടവിൽ നദിയുടെ തീര സംരക്ഷണ പണികൾ— ` 17.50 ലക്ഷം	43,800
5	61/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—മുക്കന്നൂർ ക്കോണം വലതുകര മെയിൻ കനാലിനു കുറുകെ കി. മീ. 14-ൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം—` 25 ലക്ഷം	50,000
6	63/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ആർ.എം.എഫ്.—പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ പകൽക്കുറി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ഇത്തിക്കര നദിയുടെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം— ` 15.60 ലക്ഷം	39,000
7	64/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ടി നാവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ പുന്നക്കാട് അകാലകടിയുടെ മുകൾഭാഗം അയിരൂർ നദിയുടെ ഇടത്, വലത് കര സംരക്ഷണം—` 15.65 ലക്ഷം	39,200
8	65/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ടി ആര്യനാട് വില്ലേജിൽ പാലൈക്കോണം ആനന്ദേശ്വരം കടവിൽ കരമന നദിയുടെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം—` 18.30 ലക്ഷം	45,800
9	67/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ടി പവിത്രേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ കുനത്തൂർ പാലത്തിനുമുകൾവശത്ത് കല്ലട നദിയുടെ തകർന്ന ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—` 30 ലക്ഷം	50,000
10	71/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ടി പന്തളം പഞ്ചായത്തിൽ മുളമ്പുഴയിൽ മുളയ്ക്കൽ കടവിന്റെ മുകൾവശത്തും താഴ്വശത്തുമായി അച്ചൻകോവിലാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ— ` 37 ലക്ഷം	50,000
11	75/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— മണിക്കണ്ഠേശ്വരം പാലത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് 110 മീറ്റർ ദൂരെയായി 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കിള്ളിയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—` 19 ലക്ഷം	47,500
12	77/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— പാലോട് മണ്ണൂർകടവിനു എതിർവശം വാമനപുരം നദിയുടെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—` 16.65 ലക്ഷം	41,650
13	78/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലപ്പാലം പഞ്ചായത്തിൽ കോറമല പാലത്തിന് മുകളിലായി കോറമല തോടിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം— ` 19.20 ലക്ഷം	48,000
14	79/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വള്ളിക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 2-നും 17-നും ഇടയിൽ മീനത്തേരിൽ ജംഗ്ഷനിൽ റ്റി. എ. കനാലിനു കുറുകെ നടപ്പാലം—` 19.30 ലക്ഷം	48,300

(1)	(2)	(3)
15	80/എസ് ഇ/ഐഎസ് സി/2010-11— ഹരിപ്പാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ചേലക്കാട് ചെ. 64.155 മുതൽ 64.215 കിലോമീറ്റർ വരെ സെസ്സ് 5125-നും 5124-നും ഇടയ്ക്ക് 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ—` 17.75 ലക്ഷം	44,400

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6, 7  
ഇവയ്ക്ക് ` 2,400+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-നും 12-നും  
` 2,500+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-നും 15-നും ` 2,700+വാറ്റ്,  
ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 3,800+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് ` 2,800+വാറ്റ്,  
ക്രമനമ്പർ 9-ന് ` 4,500+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10-ന് ` 5,600+വാറ്റ്,  
ക്രമനമ്പർ 11, 13, 14 ഇവയ്ക്ക് ` 2,900+വാറ്റ്.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ  
4 വരെ 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ തരം—ക്രമനമ്പർ 11, 12, 15 ഇവയ്ക്ക് 'എ'  
ആന്റ് 'ബി' ക്ലാസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'ബി' യും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും ടി  
ഓഫീസിൽ നിന്നും 23-6-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ  
ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത്  
വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ  
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the  
Superintending Engineer,  
Irrigation South Circle,  
Thiruvananthapuram.

(Sd.)  
Superintending Engineer.

#### RE-TENDER NOTICE

No. D2-11/INDT/2006.

25th May 2011.

Competitive tenders in sealed covers superscribing  
the name of work is invited for and on behalf of the  
Governor of Kerala by the undersigned from contractors  
of eligible class. Tender forms and other details can be  
had from the office of the undersigned upto 1 p. m.  
on 9-6-2011. The tenders will be received upto 4 p. m.  
on 14-6-2011 by Registered Post and will be opened at  
4.30 p.m. on the same day. Tenders received after the  
stipulated date and time due to postal delays or tenders  
send by courier service/directly will not be accepted. In  
case, the last date for receipt of tender happens to be a  
holiday, tenders will be received upto 4 p. m. on the next  
working day.

Re-Tender No. and Name of Work with Estimate  
PAC—15/DIR/INDT/2010-11—INDT-Tourism—Ashtamudi  
Lake Circuit—Construction of Tourist Centre near KSRTC,  
Kollam—Phase II—Construction of Building—` 45 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Cost of tender documents—` 6,800 + VAT.

Time of completion—8 months.

Class of Contractor —'A' & 'B'.

All prevailing conditions applicable to tenders in  
Irrigation and Public Works Departments are applicable to  
this tender also.

Inland Navigation Directorate,  
Kollam.

(Sd.)  
Director.

## PRE-QUALIFICATION RE-TENDER NOTICE

No. D2-801/2010/KDC.

24th May 2011.

The Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur for and on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tenders for award of the following centrally sponsored works in separate sealed covers from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department /P. W. D. who are financially stable. The estimate is prepared as per 2010 Schedule of Rates.

I Tender No.—P.Q.1/SE/KDC/2011-12.

Name of work—Construction of Bridge-cum -regulator across Kariyar in Thalayazham Panchayat.

Estimate P.A.C.—` 2497.47 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

**The work consists of the following principal items of work :**

1. Boring 100 cm bore holes	—	8580 m
2. RCC 1:1:2	—	8247 m <sup>3</sup>
3. RCC 1:2:4	—	4085 m <sup>3</sup>
4. RCC 1:1.5:3	—	712 m <sup>3</sup>
5. Rubble work	—	2809 m <sup>3</sup>
6. Reinforcement & Anticorrosive treatment	—	14880 Qtl.
7. Design, fabrication and erecting corrosion resistant shutters and lifting arrangements		m e n t s .
(2.55m x 9m)	—	10 Nos.
8. Design, fabrication and erecting Boat lock shutters and lifting arrangements having 10 m width	—	2 Nos.

**The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:**

1. Tipper/Truck	—	10 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	10 „
3. Generator set	—	2 „
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	5 Nos.
6. Vibrator (20 mm)	—	10 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	2 „

10. Roller	—	2 Nos.
11. Rotary Power rig	—	2 „
12. Hydraulic Jack (300 MT)	—	1 No.
13. Welding machine (Transformer type) 400 Amp.	—	1 „
14. do. (Rectifier type) 400 Amp.	—	1 „
15. MIG Welding-400 Amp.	—	1 „
16. do. 600 Amp.	—	1 „
17. PUG cutting machine-Hydra Crane (11 T)	—	1 „
18. do. (14 T)	—	1 „
19. Sand plugging unit	—	1 „

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government sector having magnitude of Estimate PAC of ` 1248.74 lakhs or above within the last five years.

II Tender No.—P.Q.2/SE/KDC/2011-12

Name of work—Kuttanad Package—FMP—Mitigation of flood in Madathil Mullakkal Padam in Group—I Padasekharams in Nedumudy Panchayat (Re-tender)

Estimate P.A.C.—` 249.21 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—10 Months.

**The work consists of the following principal items of work :**

1. Earth work	—	18670 m <sup>3</sup>
2. Dry rubble work	—	9625 m <sup>3</sup>
3. Random rubble work	—	990 m <sup>3</sup>
4. Cement concrete 1:3:6	—	275 m <sup>3</sup>

**The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:**

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 „
3. Generator set	—	2 „
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm)	—	2 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	1 No.



Intending contractors/firms should have previous experience of completing atleast one work in Government sector having magnitude of Estimate PAC of ` 124.61 lakhs or above within the last five years.

#### CONDITIONS

1. Registered "A" Class contractors/Firms in Irrigation/KPWD who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain P Q documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a. m. and 4 p. m. from 17-6-2011 to 24-6-2011 on payment of ` 25,000 + VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit ` 12,500 + VAT for each additional copy.

2. Prospective Contractors/Firms should have completed at least one work with Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the P Q documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 4 p. m. on 24-6-2011 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains pre-qualification document or tender document with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of Contractor and shall be send by registered post so as to reach the office of the undersigned before 4 p. m. on 1-7-2011. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays, tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. preliminary agreement on Stamp Paper worth of ` 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P Q documents)

and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing Pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The pre-qualification documents alone will be opened at 4.30 p. m. on 1-7-2011. After evaluation of Pre-qualification documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation and Administration for approval and final selection by the pre-qualification committee of Chief Engineer's. Only those tenders, submitted by the Contractors/Firms who are pre-qualified by the Chief Engineer's Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of Contractors/Firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

5. The date and time of opening of tenders of work of Contractors/Firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides Security Deposit, 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചെങ്ങന്നൂർ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ "എ" ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർശാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരമാണ്.

I ദർശാസ് നമ്പർ—പി.ക്യു.1/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./ 2011-12.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്—തലയാഴം പഞ്ചായത്തിൽ കരിയാർ നദിയുടെ കുറുകെ റെഗുലേറ്റർ-ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—` 2,497.47 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു :

1. ഡി. ആർ. മേസൺട്രി	—	2809	ക്യു.മീ.
2. കോൺക്രീറ്റ് 1:1:2	—	8247	„
3. കോൺക്രീറ്റ് 1:2:4	—	4085	„
4. കോൺക്രീറ്റ് 1:1.5:3	—	712	„

5. 100 സെ.മീ. ബോർ ഹോളു കളുടെ നിർമ്മാണം	—	8580	മീ.
6. കമ്പിവേല/തുരുമ്പ് നീക്കൽ	—	14880	കിന്റൽ
7. തുരുമ്പ് എടുക്കാത്ത ഷട്ടറുകളുടെ ഡിസൈനും ഫാബ്രിക്കേഷനും (2.55 m x 9 m)	—	10	എണ്ണം
8. ബോട്ട്ലോക്കിന്റെ ഷട്ടറുകളുടെ ഡിസൈനും ഫാബ്രിക്കേഷനും (10 m)	—	2	എണ്ണം

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	10	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	10	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	5	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm)	—	10	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രയിൻ	—	2	„
10. റോളർ	—	2	„
11. റോട്ടറി പവർ റിഗ്	—	2	„
12. ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് (300 MT)	—	1	„
13. വെൽ ഡിംഗ് മെഷീൻ (ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടൈപ്പ്) 400 ആം	—	1	„
14. ടി (റെക്റ്റിഫയർ ടൈപ്പ്) 400 ആം	—	1	„
15. മിഗ് വെൽഡിംഗ് 400 ആം	—	1	„
16. മിഗ് വെൽഡിംഗ് 600 ആം	—	1	„
17. പഗ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ (ഹൈഡ്ര ക്രയിൻ 11 ടൺ)	—	1	„
18. ടി (ഹൈഡ്ര ക്രയിൻ 14 ടൺ)	—	1	„
19. സാൻഡ് പ്ലഗിംഗ് യൂണിറ്റ്	—	1	„

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ` 1,248.74 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

II ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യു.2/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12 (പുനർ ദർഘാസ്).

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്-എഫ്.എം.പി-നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ്-1 പാടശേഖരങ്ങളിലെ മന്ത്തിൽ മുല്ലക്കൽ പാടത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—` 249.21 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—10 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. മൺവേല	—	18670	ക്യു.മീ.
2. ഡി. ആർ. മേസൺട്രി	—	9625	„
3. ആർ. ആർ. മേസൺട്രി	—	990	„
4. കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	275	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രയിൻ	—	2	„

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ` 124.61 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

നിബന്ധനകൾ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും (സിവിൽ) മെക്കാനിക്കലും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 17-6-2011-നും 24-6-2011-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുമിടയിൽ ` 25,000-ഉം വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് ` 12,500-ഉം വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻയോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുംതന്നെ തന്റെ കുറ്റമുലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 24-6-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പി) (നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയിലും ചേർത്ത്) പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ കവറിലാക്കി അതിനു മുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടേയും കരാറുകാരന്റേയും പേർ ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 1-7-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം മൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ അപേക്ഷകന്റെ മുൻയോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പുരിപ്പിച്ച ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സർക്കിൾ, ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 1-7-2011 വൈകുന്നേരം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ജലസേചനവും ഭരണവിഭാഗവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മാരുടെ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the  
Superintending Engineer,  
Kuttanad Development Circle,  
Chengannur.

(Sd.)  
Superintending  
Engineer.

## TENDER NOTICE

No. D6-182/2010/KDC.

23rd May 2011.

Competitive tenders in sealed cover superscribing the name of work is invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. The tenders will be received upto 4 p. m. on 22-6-2011 by registered post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tenders through Courier Service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur upto 4 p. m. on 17-6-2011.

Tender No. and Name of work with PAC—2/SE/KDC/2011-12 K.D. Division, Thanneermukkom—PM Providing protective works to the both sides of Thannippally thodu in ward No. 6 of Kodonthuruthu Pt.—18 Lakhs.

EMD—` 45,000.

Cost of tender documents—` 2,700 + VAT.

Class of Contractor—'A' & 'B' Class.

Time of completion—6 months.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also. The estimate for these works are prepared as per 2010 Schedule of Rates.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡവലപ്പ്മെന്റ് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേർ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 22-6-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 22-6-2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—2/എസ്.ഇ/കെ.ഡി.സി./2011-12 കെ.ഡി.ഡി.വിഷൻ, തണ്ണീർമുക്കം—പി.എം.—കോടൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 6-ൽ താന്നിപ്പള്ളി തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ പണികൾ—` 18 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 45,000.



ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 2,700+വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ തരം—‘എ’ & ‘ബി’ ക്ലാസ്.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 17-6-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ്.

Office of the  
Superintending Engineer,  
Kuttanad Development Circle, (Sd.)  
Chengannur. *Superintending Engineer.*

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ എ2-351/2006.

2011 മേയ് 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മുവാറ്റുപുഴ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന പാലത്തിന്റെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനുവേണ്ടി മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറം ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പും ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് തീയതിയിൽ വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ടി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—1/2011-12—പാലപ്പുറത്ത് കടവ് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ പാലത്തിന്റെ ചുങ്കം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം—` 30,250.

നിരതദ്രവ്യം—` 800.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—` 400 + വാറ്റ് 12.5%.

1. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—20-6-2011.
2. ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 15-2-1992-ലെ സർക്കാർ പരസ്യ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
3. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുവാറ്റുപുഴ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
4. ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണം സാധ്യതയുള്ള വരുമാന നികുതി അടച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.

5. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേർഡ് കരാറുകാരല്ലാത്തവർ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തഹശീൽദാരിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഈ ദർഘാസിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് 18-5-2011-ാം തീയതിക്കുശേഷം വാങ്ങിയ ` 25,000-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സൽ ദർഘാസിനോടുകൂടി അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. പാലത്തിൽകൂടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തുനിന്നുമായിരിക്കും.

7. ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ (മുവാറ്റുപുഴ) പേരിൽ വാങ്ങിയതും അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതുമാകണം.

8. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 50-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് എം.എസ്. 30/90 പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് ടി., തീയതി 28-4-1990 അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.

9. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കരാറുകാരൻ ഉടമ്പടി വയ്ക്കാതിരുന്നാൽ അയാളുടെ ചെലവിൽ ടി പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യാവുന്നതും അതുമൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടത്തിനും ടി കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

10. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

11. മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

12. തപാൽ മുഖേന അയയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ

സബ് ഡിവിഷൻ, മുവാറ്റുപുഴ.

(ഒപ്പ്)

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയർ.

## RE-TENDER NOTICE

No. DB-TN 1/99.

19th May 2011.

The Superintending Engineer, Minor Irrigation Central Circle, Ernakulam on behalf of the Governor of Kerala invites competitive tenders in sealed covers superscribing the name of work from eligible contractors registered in Kerala PWD/Irrigation Department.

Tenders will be received by Registered Post/Speed Post only. Tenders submitted directly or by courier service will be rejected. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays or any other reason will not be considered.



Sl. No.	Tender No. and Name of work with Estimate Amount	EMD
1	56/SEMICC/2010-11—M.I. Division—Thrissur 2010-11—R.R.R. Repair, Renovation and Restoration of Eravakkad L.I.S. Kulam in Nenmanikkara Panchayath—` 26,40,760	50,000
2	96/SEMICC/2010-11—Urgent Maintenance of 100 HP motor pump set at L.I.S. Thenampara in Palakkad District—` 2,94,609	7,400
3	47/SEMICC/2010-11—R.R.R.—Ponds and tanks in Bharathapuzha river basin in Palakkad District—Improvements to Katterikulam at Vakkinichalla in Nallepilly Panchayath—` 21,84,076	50,000
4	48/SEMICC/2010-11—Do. do. do. Vakkinichalla at Kulam Vakkinichalla in Nallepilly Grama Panchayath—` 23,92,083	50,000
5	57/SEMICC/2010-11—M.I. Division—Thrissur 2010-11—R.R.R. Repair, Renovation and Restoration of Kadalassery L.I.S. Kulam in Vallachira Panchayath—` 23,13,904	50,000
6	50/SEMICC/2010-11—R.R.R.—Ponds and tanks in Bharathapuzha river basin in Palakkad District—Improvements to Chettikulam (small) pond in Nallepilly Grama Panchayath—` 17,45,834	43,700

Cost of tender forms—` 4,000 + VAT for Sl. No. 1, ` 600 + VAT for Sl. No. 2, ` 3,300 + VAT for Sl. No. 3, ` 3,600 + VAT for Sl. No. 4, ` 3,500 + VAT for Sl. No. 5 and ` 2,700 + VAT for Sl. No. 6.

Date and time of issue of tender forms—From 21-6-2011, 10 a. m. to 23-6-2011, 1 p. m.

Last date and time of receipt of tender forms—28-6-2011 up to 3 p. m.

Date and time of opening of tenders—28-6-2011 at 3.30 p. m.

Time of completion—3 months for Sl. No. 2 and 6 months for others.

Class of Registration—PWD Electrical 'A' Class and 'A' Grade License from Electrical Inspectorate for Sl. No. 2 and 'B' Class and above for others.

Tenders will be opened by the Superintending Engineer or the officer authorized by him in the presence of the tenderers or their authorized agents present at that time. If the last date of receipt of tender happens to be holiday, tenders will be received and opened on the next working day. The firm period of the tenders will be 4 months from the date of receipt of the tender.

Tender documents and other details of tenders can be obtained from the office of the undersigned. Tender documents sold to one party are not transferable to another. Written application quoting Registration number and enclosing registration card should be produced for obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed with a preliminary agreement in Stamp Paper worth ` 100 and sufficient E. M. D. pledged in favour of the Superintending Engineer, Minor Irrigation Central Circle, Ernakulam. Tenders without sufficient E. M. D. and preliminary agreement will be summarily rejected. As per 1989 Kerala Construction Workers Welfare Fund Rule (2), the contractor is liable to remit 1% of the total expenditure of work done towards the KCWW Fund. All rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation Department/PWD are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട ജലസേചന മധ്യമേഖലാ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്കീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	56/എസ്. ഇ. എം. ഐ. സി.സി./2010-11—ആർ.ആർ.ആർ.—എം.ഐ. ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ—2010-11—നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ എറവക്കാട് എൽ.ഐ. സ്കീം കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ —` 26,40,760	50,000
2	96/എസ്. ഇ. എം. ഐ. സി.സി./2010-11—പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തേനമ്പാറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 100 എച്ച്.പി. മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 2,94,609	7,400
3	47/എസ്. ഇ. എം. ഐ. സി.സി./2010-11—ആർ.ആർ.ആർ.—എം.ഐ. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട് 2010-11—നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാക്കിനി ചുള്ളയിൽ കാട്ടേരി കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ —` 21,84,076	50,000

(1)	(2)	(3)
4	48/എസ്. ഇ. എം. ഐ. സി.സി./2010-11— ആർ. ആർ. ആർ.—എം. ഐ. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട് 2010-11—നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാക്കിനി ചുള്ളയിൽ വാക്കിനി ചുള്ളകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 23,92,083	50,000
5	57/എസ്. ഇ. എം. ഐ. സി.സി./2010-11— ടി ടി തൃശ്ശൂർ 2010-11—വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായ ത്തിലെ കടലാശ്ശേരി എൽ. ഐ. എസ്. കുളത്തിന്റെ ടി—` 23,13,904	50,000
6	50/എസ്. ഇ. എം. ഐ. സി.സി./2010-11— ടി ടി പാലക്കാട് 2010-11—നല്ലേപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയ ചെട്ടികുളത്തിന്റെ ടി—` 17,45,834	43,700

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന്  
` 4,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന്  
` 3,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 3,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ  
5-ന് ` 3,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 2,700 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—  
21-6-2011 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 23-6-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി  
വരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും  
സമയവും—28-6-2011, വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—28-6-2011,  
വൈകിട്ട് 3.30 മണി.

കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 2-ന് 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്  
6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 5, 6  
ഇവയ്ക്ക് 'ബി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2-ന്  
പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 'എ' ക്ലാസ്സും  
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 'എ' ഗ്രേഡ്  
ലൈസൻസും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പു  
വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കു  
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ  
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ  
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തി  
രിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ  
വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു  
സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു  
മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും  
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാ  
സുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ  
തൊഴിലാളി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ  
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ  
മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി  
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ  
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ  
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the  
Superintending Engineer,  
Minor Irrigation Central Circle,  
Ernakulam, Cochin.

(Sd.)  
Superintending Engineer.

## TENDER NOTICE

No. 02/SEICC/2011-12.

16th May 2011.

The Superintending Engineer, Irrigation Central Circle,  
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala  
invites competitive tenders in sealed covers superscribing  
the name of work, for the works listed below from eligible  
contractors registered in Kerala P.W.D./Irrigation  
Department.

Tenders will be received by post/speed post only.  
Tenders submitted directly or by courier service will be  
rejected.

Sl. No.	Tender No. and Name of Work with Estimate Amount	EMD `
(1)	(2)	(3)
1	19/SEICC/2010-11—RMF—Improvements to Thanjery-Smasanakadavu at Bharathapuzha in Panjal Panchayath (Re-tender)— ` 18,72,661	46,850
2	20/SEICC/2010-11—RMF—Protection works to the eroded right bank of Chalakudy river near Sy. No. 869 at Kudumbi Colony in Annamanada Panchayath (Re-tender)— ` 16,77,674	41,950
3	21/SEICC/2010-11—RMF—Protecting the right bank of Karuvannur river and constructing a kadavu at Uppukuttiyl in Ward XI of Cherpu Panchayath (Re-tender)—` 14,28,340	35,750
4	22/SEICC/2010-11—RMF—Improvements to the Koottimukku Thonikadavu at left bank of Bharathapuzha in Kondazhy Panchayath (Re-tender)—` 14,71,667	36,800
5	24/SEICC/2010-11—Do. do. Poolakadavu at Bharathapuzha in Panjal Panchayath (Re-tender)—` 14,74,040	36,900
6	26/SEICC/2010-11—Do. do. Arattukadavu at left bank of Bharathapuzha in Kondazhy Panchayath (Re-tender)—` 19,65,894	49,150
7	27/SEICC/2010-11—Do. do. left bank of Bharathapuzha between Koottimukku Smasanam and Velurkettu in Kondazhy Panchayath (Re-tender)—` 17,42,622	43,600
8	40/SEICC/2010-11—Cheerakuzhy Scheme Mace.—Construction of new combined office building for CIP Sub division and Head Works Section in Cheerakuzhy Irrigation Project Colony, Cheerakuzhy— ` 18,89,256	47,500
9	41/SEICC/2010-11—Peechi Scheme 2010-11— Improvement works to swimming pool at Peechi—` 15,41,680	39,000
10	42/SEICC/2010-11—Do. do. Urgent protection work between Ch: 4/400 and 5/600 km. of OBC—` 19,79,957	49,500

(1)	(2)	(3)
11	43/SEICC/2010-11— Peechi Scheme Mace. 2010-11—Modernisation of Peechi House — ` 22,75,821	50,000
12	44/SEICC/2010-11— Do. do. Modernisation of Rest House at Peechi— ` 19,10,000	47,750
13	45/SEICC/2010-11—Chimony Scheme Mace.— Providing protection work to upstream of Attappilly Kadavu regulator river bank on Varantharappilly side between Ch: 23 m. and 150 m.— ` 24,84,104	50,000
14	46/SEICC/2010-11— Do. do. downstream of Attappilly Kadavu regulator river bank on Varantharappilly side between Ch: 0 and 120 m.— ` 24,74,381	50,000
15	47/SEICC/2010-11—CDP 2010-11—Protection Works to the downstream of to point at left bank of Chimoni Masonry Dam from Ch: 40 m. to 275 m.— ` 18,99,844	47,500
16	01/SEICC/2011-12—ASE—Reformation to the damaged seawall for a length of 90 m. from Ch: 14649 m. to 14739 m. in between C.P. 4343 and 4344 at Chalathodu in Chellanam Island — ` 22,20,000	50,000
17	02/SEICC/2011-12— Peechi Scheme Mace. 2010-11—Maintenance of “B” type, “V” type, “H” type and “E” type quarters of KERI Colony— ` 14,26,979	35,700

Cost of tender forms—` 2,900 + VAT for Sl. Nos. 1, 8, 12, 15; ` 2,600 + VAT for Sl. No. 2; ` 2,200 + VAT for Sl. Nos. 3, 17; ` 2,300+VAT for Sl. Nos. 4, 5; ` 3,000 + VAT for Sl. Nos. 6, 10; ` 2,700+VAT for Sl. No. 7; ` 2,400 + VAT for Sl. No. 9; ` 3,500 + VAT for Sl. No. 11; ` 3,800 + VAT for Sl. Nos. 13, 14 and ` 3,400 + VAT for Sl. No. 16.

Date and time of issue of tender forms—  
From 11 a.m. on 15-6-2011 to 17-6-2011, 4 p. m.

Date and time of receipt of tender forms—  
21-6-2011 up to 2.30 p.m.

Date and time of opening of tenders—21-6-2011  
at 3 p. m.

Class of Contractors—“C” and above for Sl. Nos. 3, 4, 5, 17 and “B” and above for others.

Time of completion—12 months for Sl. No. 8 and 9 months for others.

Tenders will be opened by the Superintending Engineer or the officer authorized by him in the presence of the tenderers or their authorized agents present at that time. If the date of tender be declared as holiday, tender will be received and opened on the next working day. The firm period of the tenders will be 4 months from the date of receipt of the tender.

Details of tenders can be obtained from the office of the undersigned upto 20-6-2011, 4 p.m. on all working days. Written application quoting registration number and enclosing registration card should be produced for obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed with a preliminary agreement in stamp paper worth ` 100 and sufficient E.M.D. pledged in favour of the Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur. Tenders without sufficient E.M.D. and preliminary agreement will be summarily rejected. All rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation Department/P.W.D. are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ മധ്യമേഖല വിഭാഗം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	19/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ആർ.എം.എഫ്.—പാഞ്ഞാൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയിലെ തഞ്ചേരി ശ്മശാന കടവിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം (പുനർ ദർഘാസ്)— ` 18,72,661	46,850
2	20/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി അന്നമനട പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബി കോളനിയിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 869-ന് അടുത്ത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഇടിഞ്ഞുപോയ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്)— ` 16,77,674	41,950
3	21/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിൽ ഉപ്പുകുറ്റിയിൽ ഒരു കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും കരുവന്നൂർ പുഴയുടെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണവും— (പുനർ ദർഘാസ്) ` 14,28,340	35,750
4	22/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഇടതു കരയിലെ കുട്ടിൽമുക്ക് തോണി കടവിന്റെ സംരക്ഷണം (പുനർ ദർഘാസ്)— ` 14,71,667	36,800
5	24/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി പാഞ്ഞാൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ പുളക്കടവിന്റെ സംരക്ഷണം (പുനർ ദർഘാസ്)— ` 14,74,040	36,900
6	26/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഇടതുകരയിൽ ആറാട്ടുകടവിന്റെ സംരക്ഷണം (പുനർ ദർഘാസ്)— ` 19,65,894	49,150



(1)	(2)	(3)
7	27/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ആർ.എം.എഫ്.—കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിൽ കുട്ടിൽമുക്ക് ശ്മശാനത്തിനും വേലൂർകെട്ടിനും ഇടയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം (പുനർ ദർഘാസ്)—` 17,42,622	43,600
8	40/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ചീരക്കുഴി പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി—പ്രോജക്ട് കോളനിയിൽ ചീരക്കുഴി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ, ഹെഡ് വർക്ക്സ് സെക്ഷൻ എന്നീ ഓഫീസുകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ സംയുക്ത ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം—` 18,89,256	47,500
9	41/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—പീച്ചി പദ്ധതി 2010-11—പീച്ചിയിലെ നീന്തൽക്കുളം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ—` 15,41,680	39,000
10	42/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി ഒല്ലൂക്കര ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/400 മുതൽ 5/600 വരെയുള്ള അത്യാവശ്യ സംരക്ഷണ പണികൾ—` 19,79,957	49,500
11	43/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—പീച്ചി പദ്ധതി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2010-11—പീച്ചി ഹൗസ് ആധുനീകരിക്കൽ—` 22,75,821	50,000
12	44/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ടി പീച്ചിയിലെ വിശ്രമകേന്ദ്രം ആധുനീകരിക്കൽ—` 19,10,000	47,750
13	45/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ചിമ്മിനി പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി—ആറ്റപ്പിള്ളിക്കടവ് റെഗുലേറ്ററിന് മേലൊഴുക്ക് ഭാഗത്തായി വരന്തരപ്പിള്ളി ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 23 മീറ്റർ മുതൽ 250 മീറ്റർ വരെയുള്ള പുഴക്കരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ—` 24,84,104	50,000
14	46/എസ്. ഇ. എ. സി. സി./2010-11—ടി ആറ്റപ്പിള്ളിക്കടവ് റെഗുലേറ്ററിന് കീഴൊഴുക്ക് ഭാഗത്തായി വരന്തരപ്പിള്ളി ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 120 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി—` 24,74,381	50,000
15	47/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2010-11—ചിമ്മിനി പദ്ധതി 2010-11—ചിമ്മിനി മേസൺറി ഡാമിന്റെ ഇടതുകരയിൽ ടോപോയിറ്റിന് കീഴൊഴുക്ക് ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 40 മുതൽ 275 മീറ്റർ വരെയുള്ള സംരക്ഷണ പണികൾ—` 18,99,844	47,500
16	01/എസ്.ഇ.എ.സി.സി./2011-12—കടലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ ചെല്ലാനം ദ്വീപിലെ ചാളത്തോടിൽ സിപി 4343-0 4344-നും ഇടയ്ക്ക് ചെയിനേജ് 14649 മീറ്റർ മുതൽ 14739 മീറ്റർ വരെ 90 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കേടുവന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം—` 22,20,000	50,000
17	02/എസ്. ഇ. എ. സി. സി./2011-12—2010-11 വർഷത്തെ പീച്ചി പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—കെ.ഇ.ആർ.എ. കോളനിയിലെ ബി, വി, എച്ച്, ഇ എന്നീ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 14,26,979	35,700

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 8, 12, 15 ഇവയ്ക്ക് ` 2,900 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 2,600 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 3-നും 17-നും ` 2,200 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 4-നും 5-നും ` 2,300 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 6-നും 10-നും ` 3,000 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 7-ന് ` 2,700 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 9-ന് ` 2,400 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 11-ന് ` 3,500 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 13-നും 14-നും ` 3,800 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 16-ന് ` 3,400 + മൂ.വ.നി.

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—15-6-2011, 11 മണി മുതൽ 17-6-2011 4 മണി വരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—21-6-2011 വൈകുന്നേരം 2.30 മണി വരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—21-6-2011, വൈകുന്നേരം 3 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5, 17 ഇവയ്ക്ക് 'സി' യും അതിന് മുകളിലും. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'ബി' യും അതിന് മുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 8-ന് 12 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 9 മാസം.

ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ/നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 2.30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിയ്ക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും.

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 20-6-2011, 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ് (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല).

കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ/പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പുകളിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

Office of the Superintending Engineer,  
Irrigation Central Circle,  
Thrissur.

(Sd.)  
Superintending Engineer.



ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3-966/2010.

2011 മേയ് 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസംവരെ ആയിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പർ—2/ഇ.ഇ./ഹൈഡ്രോളജി/2010-11.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—എച്ച്. പി. II കോഴിക്കോട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള പെരുവണ്ണാമുഴി ഫുളളി ക്ലൈമാറ്റിക് സ്റ്റേഷൻ പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.

അടങ്കൽ തുക—` 4,10,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 10,250.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 900 + 4 % വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും—13-6-2011 മുതൽ 16-6-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—21-6-2011, 3 മണിവരെ.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ്—‘ഡി’ ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റുവിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ (നൂറ്) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി. ഒ. (എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ-ഓപ്പ്. തീയതി 13-11-1997-ലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2-ജനറൽ/2004.

2011 മേയ് 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 22-6-2011, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ ദിവസം 3.30 -ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസംവരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
1	42/ഇ.ഇ.എം.ഐ.തൃശ്ശൂർ/2010-11—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് വലിയതോട് സ്കീമിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം ലിങ്ക് തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികൾ—` 11,80,000	29,500
2	69/ഇ.ഇ.എം.ഐ.തൃശ്ശൂർ/2010-11—സ്പെഷ്യൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ട് എം.എൽ.എ. 2010-2011—കാട്ടാകമ്പൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അരുവായ് തോടിന്റെ സൈഡ് സംരക്ഷണ പണികൾ—` 4,00,000	10,000

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമ നമ്പർ 1-ന് ` 1,800+4% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 800+4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—14-6-2011 മുതൽ 16-6-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-6-2011, 3 മണിവരെ.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 'സി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 'ഡി' ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുവിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം '100-ന്റെ (നൂറ്) മൂല്യപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ-ഓപ്പ്. തീയതി 13-11-1997-ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം. പി. എൽ. എ. ഡി. പണിക്ക് ടെണ്ടർ എക്സസ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടെണ്ടറുകളിൽ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുകയും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കരാറുകാർ ടെണ്ടർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർപ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്, അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത കരാറുകാർക്ക് ടെണ്ടർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, (ഒപ്പ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. തൃശ്ശൂർ.

#### പുനർദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 1/എഇഇ/2011-12. 2011 മേയ് 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 4-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അനേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/ഡി5(3)/CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ പണിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	1/2011-12—എം. ആന്റ് ആർ.-2010-11— ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ കരിങ്കൽ തുണു കളുടെ പെയിന്റിംഗ്—` 2,70,000	6,800
2	2/2011-12—എം. ആന്റ് ആർ.-2010-11— കൊറ്റൻകോട്ട് വളവ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ കരിങ്കൽ തുണുകളുടെ പെയിന്റിംഗ്—` 2,97,000	7,500
3	3/2011-12—എം. ആന്റ് ആർ.— തോട്ടമുഖം ചിറയുടെ സ്റ്റാമ്പിസിന് മരത്തിന്റെ ഷട്ടറുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകൽ—` 30,000	750

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും ` 600 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 300 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും— 17-6-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—21-6-2011 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 21-6-2011 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 4 മണി.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്—'ഡി'യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 2 മാസം.

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി, സി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില റൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഈ ദർഘാസിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയെക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/കിസാൻ വികാസ് പത്ര എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്) ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് തൃശ്ശൂർ-680 020. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. 1/ ടി. എൻ./ 2011-12. 2011 മേയ് 24.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് /സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	23/2009-10—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2009-10—കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണനൂർ തോടിന്റെ കുറുകെയുള്ള പടിഞ്ഞാറുനി മുകൾഭാഗത്തെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) — ` 10,66,507	26,700
2	54/2010-11—മിർപ്പ നവീകരണം 2009-10-പറുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൂട്ടക്കടവ് എൽ.ഐ.സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്) — ` 11,21,295	28,100
3	2/2010-11—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2010-11—ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമ്പാറ എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ കാരമണ്ണ തോടിന്റെ കുറുകെയുള്ള സൈഫൻ അകിഡക്റ്റിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്) — ` 3,88,759	9,800
4	22/2010-11—ജലാശയങ്ങളുടെ കേടുപാട് തീർക്കലും പുനരുദ്ധാരണവും പുനഃക്രമീകരണവും 2010-2011-ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഷെടുംകുന്ന് വെലികുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)— ` 14,74,927	36,900
5	55/2010-11—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2010-11—വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുവട്ടുപാടം ക്രോസ് ബാറിന്റെ അരികിലുള്ള ശങ്കര കണ്ണത്തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്) — ` 9,20,000	23,000
6	56/2010-11—ടി ടി ചുവട്ടുപാടം ക്രോസ് ബാറിലെ (പഴയ റോഡിൽ നിന്നും) ശങ്കര കണ്ണത്തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)— ` 9,40,000	23,500
7	57/2010-11—ടി പുതുനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കമ്പാടം വിതറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഫലക്കമ്പാടം തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (0 മീറ്റർ മുതൽ 200 മീറ്റർ വരെ) (പുനർദർഘാസ്)— ` 8,30,000	20,800
8	58/2010-11—ടി പുതുനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ അടിച്ചിറയിലെ റയിൽവേ ക്രോസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലുള്ള പാലക്കമ്പാടം തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ. (100 മീറ്റർ മുതൽ 450 മീറ്റർ വരെ) (പുനർദർഘാസ്)— ` 10,45,000	26,150
9	61/2010-11—മിർപ്പ നവീകരണം 2009-2010-നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിലെ നെടുങ്കയം എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)— ` 9,51,508	23,800
10	62/2010-11—ടി തൃത്താല പഞ്ചായത്തിലെ തൃത്താല എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)— ` 7,24,517	18,200



(1)	(2)	(3)
11	18/2010-11—കാലവർഷക്കെടുതി 2010-11-എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രായവളം നടുപ്പാലത്തിന്റെ (വലതുകരഭാഗം) വണ്ടിത്തോട് മുക്കൾ ഭാഗത്തെയും താഴ് ഭാഗത്തെയും അരിക് സംരക്ഷണ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 5,00,000	12,500
12	52/2010-11—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2010-11—തുത്താല പഞ്ചായത്തിലെ തേനാമ്പാറ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ—` 13,80,000	34,500
13	3/2009-10—മിർപ്പ നവീകരണം 2009-2010-പുതുർ പഞ്ചായത്തിലെ കുക്കുന്മാളയം എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 3,18,596	8,000
14	34/2010-11—ജലാശയങ്ങളുടെ കേടുപാട് തീർക്കലും പുനരുദ്ധാരണവും പുനഃക്രമീകരണവും 2010-2011-കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ കോതകുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ(പുനർദർഘാസ്)—` 6,44,706	16,150
15	35/2010-11—ജലാശയങ്ങളുടെ കേടുപാട് തീർക്കലും പുനരുദ്ധാരണവും പുനഃക്രമീകരണവും 2010-11-കൊല്ലങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കോട് കുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്) —` 13,05,120	32,650
16	36/2010-11—ടി ടി ടി കൊല്ലങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പതനാറ കുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 13,66,940	34,200
17	30/2010-11—ടി ടി ടി പട്ടഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നന്നിയോട് താമരകുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 14,59,860	36,500
18	44/2010-11—ടി ടി ടി ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചേലക്കാട്ടുകുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 9,40,000	23,500
19	46/2010-11—ടി ടി ടി അലനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിമനകുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 13,00,000	32,500
20	20/2010-11—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2007-08—പിരായിരി പഞ്ചായത്തിലെ കൽപാത്തി പുഴയുടെ കുറുകെയുള്ള കാവിൽപ്പാട് തടയണയുടെ വലതുകര മുക്കൾ ഭാഗത്തെ അരിക് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർദർഘാസ്)—` 7,65,347	19,200
21	1/2011-12—പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2010-11—പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചടനാങ്കുരുശ്ശി യാക്കര തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ —` 11,60,000	29,000
22	2/2011-12—ടി കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണാടി തോടിന്റെ കുറുകെയുള്ള തുമ്പിലംപറമ്പ് വി.സി.ബി.യുടെ അടിയന്തിര കേടുപാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ—` 10,00,000	25,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 5, 6, 8 ഇവയ്ക്ക് ` 1,600+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 21 ഇവയ്ക്ക് ` 1,800+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 800+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 2,300+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7, 9, 10, 18, 20, 22 ഇവയ്ക്ക് ` 1,500+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11-ന് ` 1,000+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12-നും 16-നും ` 2,100+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13-ന് ` 700+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14-ന് ` 1,300+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15-നും 19-നും ` 2,000+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17-ന് ` 2,200+വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെ 15-6-2011 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 17-6-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 22 വരെ 20-6-2011 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 22-6-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെ 22-6-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 22 വരെ 28-6-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെ 23-6-2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 22 വരെ 29-6-2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—‘സി’യും അതിന് മുകളിലും.

പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1, 3, 11, 13, 14 ഇവയ്ക്ക് മൂന്നു മാസം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് നാലു മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ദർഘാസുകൾക്കൊപ്പം ` 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതുസമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ഒപ്പ്) കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം, പാലക്കാട്. എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ്/ലേല പരസ്യം

നമ്പർ എ2-31/2008.

2011 മേയ് 30.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലുള്ള കോളനിയിലും ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലും നിൽക്കുന്ന നമ്പരിട്ട ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ 1-7-2011 മുതൽ 30-6-2012 വരെയുള്ള ഒരുവർഷത്തെ കാലയളവിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകുവാൻ 22-6-2011, 11 മണിക്ക്



കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് പരിസരത്തുവച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇതേ ആവശ്യത്തിലേക്ക് 21-6-2011-ാം തീയതി 4 മണി വരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പരസ്യ ലേലത്തിനുശേഷം അന്നേ ദിവസം തന്നെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ മുൻപിൽവച്ച് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതും ദർഘാസിലോ പരസ്യലേലത്തിലോ കൂടുതൽ തുക തരാമെന്നേറ്റിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ മാതൃക അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും പൊതു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ ലേല മതിപ്പുസംഖ്യ ` 50,000 ആകുന്നു.

#### നിബന്ധനകൾ

1. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്റെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലുള്ള കോളനിയിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ 5 മീറ്റർ പരിധിയിൽ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാടക അടയ്ക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഈ പരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ല.

2. ദർഘാസ് നൽകുന്ന വർ / പൊതു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ലേല സമയത്തിന് മുൻപായി ` 1000 (ആയിരം രൂപ) നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഖ്യയ്ക്ക് ലേലം കൊള്ളുന്ന/ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ പേരിൽ താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 20% ഉൾപ്പെടെ ലേല സംഖ്യ രൊക്കം പണമായി അന്നേ ദിവസം തന്നെ അടച്ച് രസീത് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാണ്.

3. ലേലം ഉറപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ആൾ, ലേബർ ആക്ട്, മിനിമം വേജസ് ആക്ട്, വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് എന്നിവ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

4. ലേലത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളും വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. തെങ്ങുകളിൽ നിന്നുള്ള ആദായം എന്ന് വിപക്ഷിക്കുന്നത് നാളികേരം മാത്രമാണ്. മുപ്പത്താത്ത നാളികേരവും കരിക്കുകളും, പട്ടകളും യാതൊരുവിധ കാരണവശാലും വെട്ടിയെടുക്കുവാൻ പാടില്ല. തെങ്ങ്, പന എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രസ്തുത നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതാണ്. തികയാതെവരുന്ന നഷ്ടം ലേലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 'റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്ട്' പ്രകാരം തുക വസൂൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

5. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടാൽ ഏതുസമയത്തും ഏതുമരവും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മുറിച്ച് നീക്കംചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ലേലക്കാരനുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ലേല സംഖ്യയിൽ യാതൊരു ഇളവും ലഭിക്കുന്നതല്ല.

6. ലേലം ഉറപ്പിച്ചുകിട്ടുന്ന ആൾ ലേലത്തുകയുടെ 20% (നിബന്ധന 2-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം) വരുന്ന സംഖ്യ സെക്യൂരിറ്റിയായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംഖ്യ ലേലത്തിന്റെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം നിബന്ധന 3-ൽ പറഞ്ഞതിന് വിധേയമായി മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്.

7. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനുശേഷമേ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലെ കായ്ഫലങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനും നീക്കംചെയ്യുവാനും ലേലക്കാരന് അവകാശമുള്ളൂ. ഇതിലേയ്ക്കായി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഷെഡ്ഡുകൾ കെട്ടുവാനോ ലേലക്കാരൻ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കുവാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ലേലക്കാരന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെലവിലും കായ്ഫലങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളിലോ, മറ്റ് തർക്കങ്ങളിലോ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഇടപെടുന്നതല്ല. ലേലസംഖ്യയിൽ പിന്നീട് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതുമല്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളിലൊന്നും ലേലക്കാരന് യാതൊരുവിധ അവകാശവും ഇല്ലാത്തതാകുന്നു. ലേലത്തിൽ/ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തിമൂലം പ്രസ്തുത വിൽപ്പന തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെയും നിരതദ്രവ്യം മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ആ തുക സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതായിരിക്കും. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലോ, ഭരണപരമായ കാരണങ്ങളാലോ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് നൽകാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ ലേലക്കാരന് യാതൊരുവിധ ഇളവും ലേലസംഖ്യയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതല്ല. ലേലക്കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതുമല്ല.

8. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നിരാകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിലവിലുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ലേലക്കാരനും ബാധകമാണ്. ഭരണപരമോ, മറ്റ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലോ ദർഘാസ്/ലേലം നീട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടിവന്നാൽ പിന്നീട് ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ലേലം നടത്തുന്നതല്ല.

9. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലത്തിന് അവിധി ആയിവരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ്/ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേക അറിയിപ്പൊന്നും ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതല്ല.

10. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പരസ്യത്തിന് മുതൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കെ. പി. ഐ. പി. സെക്ഷൻ 3/3 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,

കെ. പി. ഐ. പി. ഹെഡ് വർക്ക്സ്

സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-3,

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)

അസിസ്റ്റന്റ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.